

evercare®-tutkimuskäsine, Nitrile LIME

REF: 6455, 6456, 6457, 6458, 6459

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, kiihdytinainevapaa, vihreä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Kiihdytinainevapaa, puuteriton, molempikäsinen, rullareuna.
- ▶ Sileät sormenpäät erityisen sormituntuman takaamiseksi, mm. näytteenottoon.
- ▶ Joustava ja erityisen pehmeä materiaali.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta.
- ▶ Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Erinomainen vaihtoehto tyypin I ja/tai IV allergiaa sairastaville. Soveltuu erityisesti henkilöille, jotka ovat herkistyneet kumikemikaaleille (vulkanisaation kiihdyttimet).



Käyttösuositukset



Yleissiivous



Terveystenhoito,
osastot



Näytteenotto



Hammashoito




Lääkkeiden
annostelu,
apteekit

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6455	Tutkimuskäsine, Nitrile LIME, XS, Vihreä		240 mm	150 / 1500
6456	Tutkimuskäsine, Nitrile LIME, S, Vihreä		240 mm	150 / 1500
6457	Tutkimuskäsine, Nitrile LIME, M, Vihreä		240 mm	150 / 1500
6458	Tutkimuskäsine, Nitrile LIME, L, Vihreä		240 mm	150 / 1500
6459	Tutkimuskäsine, Nitrile LIME, XL, Vihreä		240 mm	150 / 1500

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimille annetut lainsäädännön vaatimukset.



REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Läpäisemättömyys:	AQL 1.5
Mekaaninen lujuus (N):	≥ 6.0 N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)
Biologinen arviointi:	Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti
Lakisääteiset vaatimukset:	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class I Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimille: https://www.evercare-medical.com/about-us
Tuotestandardien vaatimukset:	EN 455: 1 – 4
Kemiallinen resistanssi:	Testattu EN 16523-1 mukaisesti
Elintarviketurvallisuus:	EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsitelty sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn
Muut käytetyt testit:	Ilma- ja vesivuoto standardin EN ISO 374-2 (taso 2) mukainen Kemikaalijäämät Kemiallinen vaarattomuus, käyttömukavuus ja tehokkuus EN ISO 21420 mukaisesti Mikrobiologinen laatu Kemikaalinkestävyys standardin EN ISO 374-4 mukainen Virusläpäisevyys EN ISO 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen
Laatustandardit:	EN ISO 13485
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 20417, EN ISO 21420, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,06 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,09 mm

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Aaltopahvi, TCF tai ECF laatu	240 x 120 x 70
Kuljetuspakkaus	Aaltopahvi, TCF tai ECF laatu	360 x 250 x 250
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
6455	N/A	06438129315653	06438129515657
6456	N/A	06438129315660	06438129515664
6457	N/A	06438129315677	06438129515671
6458	N/A	06438129315684	06438129515688
6459	N/A	06438129315691	06438129515695

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.

